




HI, COMFORT T100 NOTE PENTRU UTILIZATOR






STRUCTURA GENERALĂ A APLICAȚIEI





Aplicația Hi, Comfort este dotată cu un tablou de bord în care pot fi activate principalele 5 submeniuri:

- *Dispozitive*
- *Programe*
- *Acasă*
- *Notificări*
- *Setări*




Fereastra principală Acasă (Home) este nucleul aplicației, unde sunt afișate indicațiile privind temperatura exterioară, temperatura camerei, caseta principală a termostatului (denumită după cameră), caseta centralei termice și, derulând în jos, graficul care reprezintă orele de funcționare ale centralei termice. Cutia termostatului permite controlul confortului din încăpere, în timp ce cutia centralei (activă numai cu conexiune OT) permite controlul producției de apă caldă menajeră




CONEXIUNEA TA







Fereastra dispozitivelor, disponibilă în partea din stânga jos a meniului, afișează dispozitivele care compun sistemul, în acest caz specific, termostatul instalat în cameră numit "camera", gateway-ul de internet (caseta wi-fi) și centrala termică. Făcând clic pe cele 3 căsuțe se poate intra în meniurile corespondente. Pe de altă parte, făcând clic pe angrenajul(roțiță) din partea dreaptă sus a ferestrei se poate intra în gestionarea casei, unde este posibilă schimbarea numelui și a adresei casei (în acest caz TEST LAP TA)




În pagina termostatului se poate accesa o serie de informații referitoare la termostat, printre care starea conexiunii Wi-Fi, starea semnalului radio pentru intercomunicația dintre termostat și caseta Wi-Fi. Numele dispozitivului și al camerei pot fi modificate (nu și atunci când sunt invitați ca oaspeți). Aplicația oferă și sfaturi cu privire la numele care trebuie atribuite camerelor.






În ecranul anterior, făcând clic pe pictograma de angrenaj (roțiță), se intră într-o secțiune în care pot fi vizualizați anumiți parametri, printre care cele 3 niveluri de temperatură, parametrii curbei climatice și mulți alții.




Dând clic pe pictograma casetă Wi-Fi se obține acces la anumite informații, printre care conexiunea Wi-Fi și ID-ul Wi-Fi.


Numele dispozitivului poate fi modificat.



În ecranul anterior, făcând clic pe pictograma de angrenaj(roțiță) din partea superioară dreaptă a ferestrei, se introduc câteva setări, cum ar fi rețeaua Wi-Fi de acasă și fusul orar.


*Dacă se face clic pe **Change Wi-Fi network** (Schimbare rețea Wi-Fi), este posibilă configurarea noii rețele Wi-Fi în conformitate cu instrucțiunile afișate pe ecran (consultați nota de punere în funcțiune).*





Dând clic pe pictograma centralei se accesează un meniu în care se poate introduce numărul de serie al centralei (opțiune recomandată).



Făcând clic pe pictograma de angrenaj(roțiță) din partea dreaptă sus este posibilă citirea altor date de la centrală (atenție: în conexiunea TA numărul de date ce pot fi citite este limitat)




Al doilea buton din stânga în meniul din partea de jos a tabloului de bord activează rutina de programare a orei (în acest caz specific, disponibilă doar pentru un singur termostat disponibil). Dacă se face clic pe simbolul termostatului, se intră în rutină.




Vizualizarea permite alegerea între a vedea programul fiecărei zile a săptămânii, selectând Ziua, sau, pe de altă parte, un program săptămânal global, selectând Săptămâna. Selectând săptămâna, este posibilă și copierea unei zile pe oricare alta, prin simpla apăsare a celor 3 mici puncte gri din caseta corespunzătoare zilei pe care dorim să o copiem.






Dacă în Ziua de selecție este activat butonul de adăugare a unui program, intrăm în rutina de programare în care este posibil să setați, de exemplu, o fereastră de timp între 2 și 2:30 dimineața. Aplicația permite setarea imediată a orei de început a ferestrei (dreptunghiul cu contur albastru)




Derulând coloanele care indică orele și minutele și am/pm putem seta 2 am și să dăm click pe dreptunghiul cu ora de sfârșit care se colorează cu linia albastră.


Derulând coloanele care indică orele și minutele și am/pm, putem seta 2:30 am și să facem clic




*Ecranul următor permite atribuirea la fereastra de timp nou creată a temperaturii alese corespunzătoare, dintre T3, Comfort, T2, Reducere și T1, antiîngheț. Este posibil să modificați direct de aici temperatura setată, dând clic pe **"Edit setpoint"** (Editează punct de setare).*




Prin glisarea barei, este posibilă setarea celor 3 puncte de reglare a temperaturii. Făcând clic pe Anulare, este posibil să se revină la ecranul de selectare a punctului de setare.




*Făcând clic pe **Continue** (Continuare) în ecranul de selectare a punctului de setare, noua fereastră de timp este pregătită și va utiliza punctul de setare tocmai setat.*



Fereastra principală Acasă este nucleul aplicației, unde sunt afișate indicațiile privind temperatura exterioară, temperatura camerei, caseta principală a termostatului (denumită după cameră), caseta centralei și, derulând în jos, graficul reprezentând orele de funcționare ale centralei.



*Făcând clic pe butonul "**Mod de lucru**" din caseta termostatului, este posibilă selectarea modului de lucru al sistemului.*




Vizualizarea ecranului în modul AUTO.

Modul AUTO urmează ferestrele de timp programate. Prin deplasarea barei, este posibilă modificarea temperaturii ferestrei de timp curente.

Fiți atenți: temperatura nou setată va deveni noua temperatură a nivelului de confort corespunzător (T1, T2 sau T3).


Linkul „Advance next scheduling →” permite impunerea următoarei ferestre de timp



*Vizualizarea ecranului în modul
“Holiday”(Vacanță).*

*Prin deplasarea barei, este posibilă
modificarea temperaturii T2.*


Fiți atenți: temperatura nou setată va
deveni noua temperatură a nivelului de
confort T2 corespunzător.




Vizualizarea ecranului în modul “Party” (Petrecere).


Prin deplasarea barei, este posibilă modificarea temperaturii T3.

Fiți atenți: temperatura nou setată va deveni noua temperatură a nivelului de confort T3 corespunzător.




*Prin apăsarea butonului **Setpoint** din stânga jos se activează rutina de configurare a punctului de setare (deja prezentată).*







*Făcând clic pe butonul **Program** din partea de jos, în centru, se activează rutina de programare a programului orar (deja prezentată).*







*Dând click pe butonul **Settings** (Setări) din partea stângă jos, veți avea acces la unele date ale termostatului, așa cum am văzut deja.*

Prin intermediul pictogramei de angrenaj (roțiță) putem vedea un rezumat al parametrilor camerei







*Făcând clic pe butonul **Usage**(Utilizare) din dreapta jos, un grafic afișează, pe o bază de timp care poate fi ajustată zilnic, săptămânal sau lunar, temperatura reală măsurată în încăpere și valoarea nominală, pe lângă o indicație a orelor reale de utilizare a centralei.*







Vizualizarea lunară (săptămânală) permite verificarea orelor de funcționare pentru fiecare zi a perioadei și, făcând clic pe o coloană, pentru a vedea curba temperaturilor pentru ziua aleasă. Făcând clic de două ori pe săgeata spre stânga din partea dreaptă sus a ecranului, este posibil să se revină la pagina principală a aplicației.










*Butonul **Notifications** (Notificări) afișează eventualele notificări primite*







*Butonul **Settings** (Setări) deschide submeniuri în care este posibil să setați nivelul de severitate al alarmelor care declanșează notificări, solicitarea de asistență, informarea cu privire la actualizări sau descărcarea manualelor.*






*Făcând clic pe butonul **Home&Guests**(Acasă & Oaspeți), este posibil să invitați alți utilizatori (max. 5) să utilizeze aplicația, pentru o perioadă limitată de timp, când accesul va fi acordat. Bineînțeles, trebuie aleasă casa pentru care trebuie să se partajeze accesul, dacă contul gestionează mai multe case.*





*Făcând clic pe **Geofencing**(Geolocație), este posibilă activarea geolocației și stabilirea distanței de la care se află centrala termică la care se trimite un mesaj prin care se sugerează oprirea acesteia.*


Desigur, trebuie aleasă casa pentru care este activă geolocația, dacă contul gestionează mai multe case.






CONEXIUNE OT+






Aplicația Hi, Comfort, atunci când este conectată prin OpenTherm, are câteva diferențe față de TA, dintre care principala este activarea casetei centralei termice pentru a gestiona producția de apă caldă menajeră.






Dacă se intră în casetă, se poate modifica, prin deplasarea cursorului, temperatura apei calde furnizate.

Butonul (inactiv) cu fulgul de zăpadă din partea stângă jos indică doar faptul că boilerul se află în modul de iarnă (rețineți că gestionarea confortului ambiant se face prin intermediul casetei de termostat din aplicație)




Programarea apei calde de consum urmează aceeași procedură văzută anterior pentru programarea încălzirii.






Dacă se selectează vizualizarea săptămânală și se face clic pe cele trei puncte mici din dreapta, este posibil să se modifice programarea zilei sau să se copie și să se lipească în altă zi.




Dacă faceți clic pe utilizare, puteți vedea orele de funcționare pe zi, săptămână și lună.


Atenție: *aceste ore de funcționare includ producția de încălzire **ȘI** de apă caldă menajeră.*



Dând clic pe caseta termostatalului de pe panoul principal se poate vedea confortul de gestionare a camerei, la fel cu cel prezentat în cazul TA.

Singura diferență este în meniul Working mode (Mod de lucru), unde este posibilă setarea centralei în timpul verii, selectând „Sanitary”(Doar ACM).





*Dacă se activează modul de vară,
cutia termostatului de pe centrală
își asumă un scop pur informativ*

*Oricum, este în continuare posibil
să se modifice valoarea nominală
și programul de încălzire, chiar și
în modul vară.*