



Hi, Comfort

Hi, Comfort T300

IL COMFORT DI CASA
SOTTO CONTROLLO,
OVUNQUE TU SIA



Hi, Comfort T300 è il nuovo gestore di impianto, in grado di interfacciarsi con le caldaie di ultima generazione, le pompe di calore e i sistemi ibridi dei marchi Riello e Beretta.

Hi, COMFORT T300 CONSENTE UNA GESTIONE EFFICACE DI MOLTEPLICI FONTI ENERGETICHE, PERMETTENDO AL TEMPO STESSO DI GESTIRE IL COMFORT NELL' ABITAZIONE GRAZIE ALLE SUE FUNZIONI DI TERMOSTATO DI ULTIMA GENERAZIONE. IL TUTTO ANCHE DA REMOTO GRAZIE AL GATEWAY INTEGRATO, TRAMITE Hi, Comfort APP.

Hi, Comfort T300



CRONOTERMOSTATO:

Hi, Comfort T300 opera da cronotermostato e permette di impostare fasce orarie di riscaldamento e raffreddamento per un corretto equilibrio fra comfort e consumi.



GESTORE PER SISTEMI IBRIDI

Gestione efficiente di molteplici fonti energetiche; Hi, Comfort T300 è il vero cervello del sistema, controllando caldaie, pompe di calore e solare termico.



CONTROLLO REMOTO VIA APP:

Massima flessibilità: con l'utilizzo di Hi, Comfort App, il comfort domestico sarà sempre a portata di smartphone.




CONTROLLO DI STANZA:

Il termostato Hi, Comfort T200, in abbinamento in RF a Hi, Comfort T300, permette un controllo ottimale del comfort all'interno di ogni stanza dell'abitazione. Dotato di un design innovativo e della tecnologia a tasti touch per la navigazione nei menu, offre una duplice soluzione installativa: a muro, oppure, tramite supporto dedicato, appoggiato su qualunque mobile della stanza. E' inoltre compatibile con Hi, Comfort App.




DI IMMEDIATO E SEMPLICE UTILIZZO:

Ottima esperienza d'uso per l'utente su cronotermostato e App, grazie a grafiche rinnovate e un'alberatura dei menu che ricalca la tradizione dei controlli precedenti.



SCHEMA TIPICO DI CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

Hi, Comfort T300 è in comunicazione tramite ModBUS con la sezione di generazione di riscaldamento e raffreddamento (caldaia e pompa di calore) e in comunicazione wireless (radio) con eventuali Hi, Comfort T200 per il controllo locale. Con il gateway integrato si connette poi al router di casa per garantire l'accesso a Internet e l'utilizzo di Hi, Comfort App.




Hi, Comfort T300, con gateway integrato, può gestire fino a 3 zone attraverso le schede di espansione e, nel caso di installazione ibrida, opera da vero e proprio Gestore d’Impianto, per un’ottimizzazione dei consumi.

Il tutto anche via App Hi, Comfort. Hi, Comfort T300 è compatibile con caldaie e pompe di calore di ultima generazione per la gestione ottimizzata del comfort domestico anche in impianti ibridi. La grafica dello schermo di Hi, Comfort T300 è completamente nuova, di facile lettura e non stanca la vista. Le icone sono auto-esplicative mentre l’alberatura dei menu riproduce la logica configurativa dei termostati tradizionali dei brand compatibili.

GENERAZIONE



PERIFERICHE DI DISTRIBUZIONE



Hi, Comfort T300 con Gateway integrato



NB: Hi, Comfort T300 è compatibile con i prodotti dell’offerta Riello e Beretta per sistemi ibridi. Consultare i rispettivi cataloghi di prodotto.

HI, COMFORT T300 IN PILLOLE

Hi, Comfort T300 è un gestore d'impianto, pensato per essere al passo coi tempi e dispone di un ampio ventaglio di compatibilità e caratteristiche vantaggiose:

- App Hi, Comfort, per una gestione ottimale anche da remoto;
- molteplicità di fonti energetiche gestibili (gas, elettricità, ibride e solare);
- diverse periferiche di distribuzione già compatibili; (a pavimento, radiatori)
- estesa gamma di caldaie e pompe di calore abbinabili;
- efficienza in raffreddamento e riscaldamento;
- controllo di impianti multi-stanza tramite Hi, Comfort T200 (disponibile come accessorio).



Per approfondimenti
sulle soluzioni
Hi, Comfort
consultare il sito
www.hi-comfort.com

T300: www.hi-comfort.com/t300

Abbinabile con le caldaie, pompe di calore e sistemi ibridi di ultima generazione(*) dei marchi:

RIELLO

 **Beretta**

(*) Verifica i prodotti compatibili sul sito www.hi-comfort.com/T300

hi-comfort.com