



Hi, Comfort

Hi, Comfort T300

KOMFORT W DOMU POD KONTROLĄ, GDZIEKOLWIEK JESTEŚ



Hi, Comfort T300 to nowy programator, współpracujący z kotłami najnowszej generacji: MYNUTE EVO-X oraz EXCLUSIVE EVO-X.

HI, COMFORT T300 UMOŻLIWIA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WIELOMA ŹRÓDŁAMI ENERGII, JEDNOCZEŚNIE BĘDĄC NOWOCZESNYM TERMOSTATEM. DZIĘKI APLIKACJI HI, COMFORT MOŻNA ZDALNIE STEROWAĆ OGRZEWANIEM.

Hi, Comfort T300



CHRONOTERMOSTAT:

Hi, Comfort T300 działa jako chronotermostat i umożliwia ustawienie pasm czasowych ogrzewania i chłodzenia w celu uzyskania właściwej równowagi między komfortem cieplnym a zużyciem energii.



ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI HYBRYDOWYMI

Efektywne zarządzanie wieloma źródłami energii; Hi, Comfort T300 to prawdziwy mózg systemu, sterujący kotłami, pompami ciepła i kolektorami słonecznymi.



ZDALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI:

Maksymalna elastyczność: dzięki aplikacji Hi, Comfort komfort w domu będzie zawsze w zasięgu smartfona.



STEROWANIE TEMPERATURĄ W POMIESZCZENIU:

Termostat Hi, Comfort T200, po sparowaniu w technologii RF z Hi, Comfort T300, pozwala zarządzać temperaturą w dowolnym pomieszczeniu w domu. Przyciski dotykowe oraz intuicyjne menu, a także innowacyjny design to kluczowe atuty tego urządzenia. Można zamontować na ścianie lub, za pomocą dedykowanej podstawki, umieścić na dowolnym meblu w pokoju. Jest również kompatybilny z aplikacją Hi, Comfort.



NATYCHMIASTOWY I PROSTY W UŻYCIU:


Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, łatwość obsługi oraz możliwość sterowania zdalnego docenią nawet najbardziej wymagający klienci.



T200

TYPOWY SCHEMAT KONFIGURACJI SYSTEMU

Hi, Comfort T300 komunikuje się poprzez ModBUS z sekcją ogrzewania i chłodzenia (kocioł i pompa ciepła) oraz komunikuje się bezprzewodowo (radiowo) z dowolnym Hi, Comfort T200 do sterowania lokalnego. Dzięki wbudowanej bramce łączy się z routerem domowym, zapewniając dostęp do Internetu i korzystanie z Hi, Comfort T300 App.



Hi, Comfort T300 z wbudowaną bramką, może zarządzać maksymalnie 3 strefami za pomocą zestawów stref grzewczych, a w przypadku instalacji hybrydowej zarządza systemem, zapewniając optymalne zużycie. Wszystko to również za pośrednictwem aplikacji Hi, Comfort. Hi, Comfort T300 jest kompatybilny z kotłami i pompami ciepła najnowszej generacji marki Beretta. Ekran Hi, Comfort T300 został specjalnie zaprojektowany, by nie męczył oczu. Ikony graficzne ułatwiają korzystanie z urządzenia, a struktura menu logicznie nawiązuje do termostatów kompatybilnych marek, dlatego zmiana na korzystanie z T300 przebiega szybko i sprawnie.

PRODUKCJA



DYSTRYBUCJA



Hi, Comfort T300 z wbudowaną bramką




UWAGA: Hi, Comfort T300 jest kompatybilny z systemami hybrydowymi.

HI, COMFORT T300 W PIGUŁCE:

Hi, Comfort T300 to programator o nowoczesnym wyglądzie, oferujący szeroki zakres kompatybilności i korzystnych funkcji:

- Wygodne zarządzanie ogrzewaniem za pomocą aplikacji Hi, Comfort
- Możliwość zarządzania różnymi źródłami energii (gaz, prąd, energia hybrydowa i słoneczna)
- Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym
- Szeroka gama kompatybilnych kotłów i pomp ciepła
- Wysoka wydajność chłodzenia i ogrzewania
- Sterowanie systemami wielostrefowymi poprzez Hi, Comfort T200 (dostępny jako akcesorium).



Więcej informacji
na temat rozwiązań
Hi, Comfort
można znaleźć na stronie
www.hi-comfort.com

T300: www.hi-comfort.com/t300

**Można łączyć z kotłami najnowszej generacji(*),
pompami ciepła i systemami hybrydowymi marki Beretta.**



(*) Sprawdź kompatybilne produkty na stronie www.hi-comfort.com/T300

hi-comfort.com