



Hi, Comfort

Hi, Comfort T300

CONFORTUL CASEI SUB
CONTROL, ORIUNDE
V-AȚI AFLA



Hi, Comfort T300 este noul manager de sistem, capabil să comunice cu cazane, pompe de căldură și sisteme hibride de ultimă generație ale mărcilor Riello și Beretta.

HI, COMFORT T300 PERMITE GESTIONAREA EFICIENTĂ A MAI MULTOR SURSE DE ENERGIE, PERMIȚÂNDU-VĂ ÎN ACELAȘI TIMP SĂ GESTIONAȚI CONFORTUL ÎN CASĂ DATORITĂ FUNCȚIILOR SALE DE TERMOSTAT DE ULTIMĂ GENERAȚIE. Toate acestea chiar și la distanță datorită gateway-ului integrat, prin aplicația Hi, Comfort.

Hi, Comfort T300



CRONOTERMOSTAT:

Hi, Comfort T300 funcționează ca un cronotermostat și vă permite să setați intervale de timp pentru încălzire și răcire pentru un echilibru adecvat între confort și consum.



MANAGER PENTRU SISTEME HIBRIDE

Gestionarea eficientă a mai multor surse de energie; Hi, Comfort T300 este adevăratul creier al sistemului, controlând cazanele, pompele de căldură și sistemul termic solar.



CONTROL DE LA DISTANȚĂ PRIN APLICAȚIE:

Flexibilitate maximă: cu ajutorul aplicației Hi, Comfort, confortul locuinței va fi întotdeauna la îndemâna smartphone-ului.



CONTROL CAMERĂ:

Termostatul Hi, Comfort T200, atunci când este asociat în RF cu Hi, Comfort T300, asigură un control optim al confortului în orice cameră a locuinței. Cu un design inovator și tehnologie cu butoane tactile pentru navigarea în meniu, acesta oferă o soluție dublă de instalare: montat pe perete sau, prin intermediul unui suport dedicat, amplasat pe orice piesă de mobilier din cameră. De asemenea, este compatibil cu aplicația Hi, Comfort.



RAPID ȘI SIMPLU DE UTILIZAT:


Experiență de utilizare excelentă pe cronotermostat și aplicație, datorită graficii reînnoite și unui meniu de tip arbore care urmărește tradiția controalelor anterioare.

DIAGRAMA DE CONFIGURARE TIPICĂ A SISTEMULUI

Hi, Comfort T300 este în comunicare prin ModBUS cu secțiunea de generare a încălzirii și răcirii (cazan și pompă de căldură) și în comunicare wireless (radio) cu orice Hi, Comfort T200 pentru control local. Cu ajutorul gateway-ului încorporat, acesta se conectează apoi la router-ul de acasă pentru a oferi acces la internet și utilizarea aplicației Hi, Comfort.




T200



Hi, Comfort T300, cu gateway încorporat, poate gestiona până la 3 zone prin kituri de încălzire cu management zonal și, în cazul instalației hibride, funcționează ca un adevărat manager de sistem, pentru un consum optimizat.

Prin intermediul aplicației, Hi, Comfort T300 este compatibil cu cazanele și pompele de căldură de ultimă generație ale mărcilor Riello și Beretta, pentru o gestionare optimizată a confortului locuinței chiar și în sistemele hibride. Grafica ecranului Hi, Comfort T300 este complet nouă, ușor de citit și nu obosește ochii. Pictogramele sunt autoexplicative, în timp ce meniul de tip arbore reproduce logica de configurare a termostaților tradiționale ale mărcilor compatibile.




NB: Hi, Comfort T300 este compatibil cu produsele pentru sisteme hibride din oferta Riello și Beretta. Consultați cataloagele de produse.

HI, COMFORT T300

Hi, Comfort T300 este un manager de sistem, cu un design modern și cu o gamă largă de compatibilități și caracteristici avantajoase:

- Aplicație Hi, Comfort pentru gestionarea optimă chiar și de la distanță;
- multitudinea de surse de energie gestionabile (gaz, electricitate, hibrid și solar);
- diferiți emițători care sunt deja compatibili (pardoseală, radiatoare);
- gamă largă de cazane și pompe de căldură compatibile;
- eficiență în răcire și încălzire;
- controlul sistemelor multizonă prin Hi, Comfort T200 (disponibil ca accesoriu).



pentru informații suplimentare privind
SOLUȚIILE Hi, Comfort consultați site-ul
www.hi-comfort.com

T300: www.hi-comfort.com/t300

Poate fi combinat cu cazane de ultimă generație(*), pompe de căldură și sisteme hibride ale mărcilor:

RIELLO |  **Beretta**

(*) Verificați produsele compatibile pe site-ul www.hi-comfort.com/T300

hi-comfort.com